


NIEDERDRUCK-MESSING-KUPPLUNG, 050-NW 2,7-MESSING,VERNICKELT



**TECHNIK**

Einhandkupplung mit automatischer 3-Punkt Verriegelung. Verriegelungselemente sind Kugeln, die durch eine federbelastete Entriegelungshülse gesperrt werden. Der Entkuppelungsvorgang wird über Zurückschieben der Entriegelungshülse in Richtung Anschluss eingeleitet.

Das Ventil bewegt sich in die ursprüngliche Lage zurück und schiebt den Stecknippel aus der Kupplung.

**ANWENDUNGSBEREICHE**

- Medizintechnik
- allg. Industriebedarf/Handwerk
- mit Ventil
- Messing

**DRUCKBEREICH**

Kupplung statisch belastbar mit max. 35 bar ohne Pulsation.

**WERKSTOFFE KUPPLUNG**

Anschlüsse, Grundkörper, Entriegelungshülse und Ventil  
Messing vernickelt

Druckfedern und Sprengringe AISI 302  
Kugeln AISI 420

**WERKSTOFFE DICHTUNG**

Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Werkstoffhärte 70 Shore

Temperaturbereich -30° C bis +100° C

Temperaturbereich -35° C bis +110° C (kurzzeitig zulässig)

Gasdurchlässigkeitskoeffizient (Ø) = 5


Beständig gegen Mineralöle, Treibstoffe, Wasser und wässrige Flüssigkeiten, Brenngase, Heißluft und zahlreich Chemikalien (auf Anfrage).

**WERKSTOFFE STECKNIPPEL**

Stecknippel Messing, vernickelt


NIEDERDRUCK-MESSING-KUPPLUNG, 050-NW 2,7-MESSING, VERNICKELT

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE




Anschluss	L	L1	D	SW	Bestellnummer
M5	26	5	10	9	050.00.KVNS.IM005.MNP
G1/8	28	7	10	12	050.00.KVNS.IG018.MNP

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE




Anschluss	L	L1	D	SW	Bestellnummer
M5	26	5	10	9	050.00.KVNS.AM005.MNP
G1/8	28	7	10	12	050.00.KVNS.AG018.MNP

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE




Anschluss	L	L1	D	SW	Bestellnummer
LW3	35	13	10	9	050.00.KVNS.ST003.MNP
LW4	35	13	10	9	050.00.KVNS.ST004.MNP
LW5	35	13	10	9	050.00.KVNS.ST005.MNP
LW6	35	13	10	9	050.00.KVNS.ST006.MNP

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG




Anschluss	L	L1	D	SW	Bestellnummer
3x4	33	12	10	9	050.00.KVNS.SV004.MNP
3x5	33	12	10	9	050.00.KVNS.SV005.MNP
4x6	33	12	10	9	050.00.KVNS.SV006.MNP

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHOTT/SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG




Anschluss	L	L1	L2	SW/SW1	Bestellnummer
3X4	45	7	17	11/11	050.00.KVNS.SSV04.MNP
3X5	45	7	17	11/11	050.00.KVNS.SSV05.MNP
4x6	45	7	17	12/11	050.00.KVNS.SSV06.MNP

NIEDERDRUCK-MESSING-KUPPLUNG, 050-NW 2,7-MESSING, VERNICKELT




VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHOTTVERSCHRAUBUNG/SCHLAUCHTÜLLE

Anschluss	L	L1	L2	SW/SW1	Bestellnummer
LW3	47	13	13	11/11	050.00.KVNS.SST03.MNP
LW4	47	13	13	11/11	050.00.KVNS.SST04.MNP




STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE

Anschluss	L	L1	L2	SW	Bestellnummer
M5	17	5	10	7	050.00.S000.IM005.MN0
G1/8	19	7	10	12	050.00.S000.IG018.MN0



STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE

Anschluss	L	L1	L2	SW	Bestellnummer
M5	18	5	10	7	050.00.S000.AM005.MN0
G1/8	20	7	10	11	050.00.S000.AG018.MN0



STECKTÜLLE

Anschluss	L	L1	L2	D	Bestellnummer
LW3	24	13	10	7	050.00.S000.ST003.MN0
LW4	24	13	10	7	050.00.S000.ST004.MN0
LW5	24	13	10	7	050.00.S000.ST005.MN0
LW6	24	13	10	8	050.00.S000.ST006.MN0