

TEMPERIER-KUPPLUNG, SERIE 092-NW 5,5-MESSING - FREIER DURCHGANG, 092-NW 5,5-MESSING - FREI



TECHNIK

Einhandkupplung mit automatischer 5-Punkt Verriegelung mit Kugeln. Das Kuppeln erfolgt durch Eindrücken des Stecknippels bis die Verriegelungskugeln hörbar einrasten. Der Entkupplungsvorgang wird über die Entriegelungshülse eingeleitet und Ventil-Stecknippel und Ventil-Kupplung werden in Ihre ursprüngliche Lage zurück versetzt.

-Temperierkupplungen nach europäischem Profil

ANWENDUNGSBEREICHE

- Kühlung
- Messing
- mit Ventil

DRUCKBEREICH

Die Kupplung ist statisch belastbar mit max. 15 bar ohne Pulsation.

WERKSTOFFE KUPPLUNG

Grundkörper, Entriegelungshülse, Anschlüsse, Ventile Messing
Sprengung und Druckfedern AISI 301
Kugeln AISI 420

WERKSTOFFE DICHTUNG

Dichtungen aus Fluor-Kautschuk (FPM)
Werkstoffhärte 70 Shore
Temperaturbereich -25°C bis +200°C
-25°C bis +300°C

Gasdurchlässigkeitskoeffizient (\emptyset)= 3
Beständig gegen Mineralöle, Treibstoffe, chlorierte Kohlenwasserstoffe, synthetische Hydraulikflüssigkeiten, Heißluft und zahlreiche Chemikalien (auf Anfrage).

WERKSTOFFE STECKNIPPEL

Stecknippel Messing

TEMPERIER-KUPPLUNG, SERIE 092-NW 5,5-MESSING - FREIER DURCHGANG, 092-NW 5,5-MESSING - FREI

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE

Anschluss	L	L1	D	D1	D2	SW	Bestellnummer
G1/8	41	7	18	9,5	6	14	092.00.KONS.IG018.M0V
G1/4	43	8	18	9,5	8	17	092.00.KONS.IG014.M0V
G3/8	43	8	18	9,5	8	19	092.00.KONS.IG038.M0V

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE

Anschluss	L	L1	D	D1	D2	SW	Bestellnummer
G1/4	48	9	18	9,5	6	17	092.00.KONS.AG014.M0V
G3/8	48	9	18	9,5	8	19	092.00.KONS.AG038.M0V

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE (45°)

Anschluss	L	L1	D	D1	D2	SW	Bestellnummer
G1/4	47	9	18	9,5	6	17	092.00.KONS.AG414.M0V
G3/8	49	9	18	9,5	8	19	092.00.KONS.AG438.M0V

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE (90°)

Anschluss	L	L1	D	D1	D2	SW	Bestellnummer
G1/4	47	9	18	9,5	6	17	092.00.KONS.AG914.M0V
G3/8	49	9	18	9,5	8	19	092.00.KONS.AG938.M0V

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE

Anschluss	L	L1	D	D1	D2	Bestellnummer
LW6	55	25	18	9,5	6	092.00.KONS.ST006.M0V
LW8	55	25	18	9,5	6	092.00.KONS.ST008.M0V
LW9	55	25	18	9,5	6	092.00.KONS.ST009.M0V

TEMPERIER-KUPPLUNG, SERIE 092-NW 5,5-MESSING - FREIER DURCHGANG, 092-NW 5,5-MESSING - FREI

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE (90°)

Anschluss	L	L1	D	D1	D2	Bestellnummer
LW6	41	27	18	9,5	6	092.00.KV0S.ST906.M0V
LW8	41	27	18	19,5	6	092.00.KV0S.ST906.M0V
LW9	41	27	19	9,5	6	090.00.KV0S.ST909.M0V

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE (45°)

Anschluss	L	L1	D	D1	D2	Bestellnummer
LW6	41	25	18	9,5	6	092.00.K0NS.ST406.M0V
LW8	41	25	19	9,5	6	092.00.K0NS.ST408.M0V
LW9	41	25	18	9,5	6	092.00.K0NS.ST409.M0V

STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE

Anschluss	L	L1	D1	D2	SW	Bestellnummer
R1/4	26	9	6	9	15	092.00.S000.AR014.M00
R1/8	24	7	6	9	11	092.00.S000.AR018.M00
R3/8	29	9	6	9	17	092.00.S000.AR038.M00

STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE UND VENTIL

Anschluss	L	L1	D1	D2	SW	Bestellnummer
R1/4	29	12	6	9	15	092.00.SV00.AR014.M00

STECKTÜLLE

Anschluss	L	L1	D1	D2	Bestellnummer
LW9	40	25	6	9	092.00.S000.ST009.M00