


MESSING-NIEDERDRUCK-KUPPLUNG, 153 - NW 10 - MESSING, VERNICKELT



**TECHNIK**

Zweihandkupplung mit 3-Punkt Verriegelung.  
Verriegelungselemente sind Kugeln, die durch eine federbelastete Entriegelungshülse gesperrt werden. Gekoppelt wird durch Zurückschieben der Entriegelungshülse in Richtung Anschluss mit gleichzeitigen Einführen des Stecknippels in die Kupplung.

**ANWENDUNGSBEREICHE**

- allg. Industriebedarf/Handwerk
- Messing

**DRUCKBEREICH**

Kupplung statisch belastbar mit max. 35 bar ohne Pulsation.

**WERKSTOFFE KUPPLUNG**

Grundkörper, Anschluss und Entriegelungshülse	Messing, vernickelt
Druckfedern, Sprengring	AISI 302
Kugeln	AISI 420

**WERKSTOFFE DICHTUNG**

Dichtungen aus Fluor-Kautschuk (FPM)  
Werkstoffhärte 70 Shore  
Temperaturbereich -25°C bis +200°C  
Temperaturbereich -25°C bis +300°C (kurzzeitig zulässig)  
Gasdurchlässigkeitskoeffizient (Ø)=3  
Beständig gegen Mineralöle, Treibstoffe, chlorierte Kohlenwasserstoffe, synthetische Hydraulikflüssigkeiten und zahlreiche Chemikalien (auf Anfrage).

**WERKSTOFFE STECKNIPPEL**

Stecknippel	Messing, vernickelt
-------------	---------------------

MESSING-NIEDERDRUCK-KUPPLUNG, 153 - NW 10 - MESSING,VERNICKELT

**VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE**

Anschluss	L	L1	SW	Bestellnummer
G1/4				153.00.KONS.IG014.MNV
G3/8				153.00.KONS.IG038.MNV
G1/2				153.00.KONS.IG012.MNV

**VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE**

Anschluss	L1	W	SW	Bestellnummer
R1/4	9	45°	19	153.00.KONS.AR014.MNV
R3/8	9	45°	19	153.00.KONS.AR038.MNV
R1/2	12	45°	24	153.00.KONS.AR012.MNV

**VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE**

Anschluss	L	L1	L2	SW	Bestellnummer
LW13	48	23,5			153.00.KONS.ST013.MNV
LW16	48	23,5			153.00.KONS.ST016.MNV

**STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE**


Anschluss	L	L1	L2	SW	Bestellnummer
G1/4					153.00.S000.IG014.MN0
G3/8					153.00.S000.IG038.MN0
G1/2					153.00.S000.IG012.MN0

**STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE**

Anschluss	L	L1	L2	SW	Bestellnummer
R1/4	39,5	12,5	21,5	17	153.00.S000.AR014.MN0
R3/8	39,5	12,5	21,5	17	153.00.S000.AR038.MN0
R1/2	45	12,5	21,5	22	153.00.S000.AR012.MN0

MESSING-NIEDERDRUCK-KUPPLUNG, 153 - NW 10 - MESSING,VERNICKELT

STECKTÜLLE



Anschluss	L	L1	L2	D	Bestellnummer
LW10	47,5	23,5	21,5	18	153.00.S000.ST010.MN0
LW13	47,5	23,5	21,5	18	153.00.S000.ST013.MN0
LW16	47,5	23,5	21,5	18	153.00.S000.ST016.MN0